



Prévention de l'exposition à la COVID-19

Services de garde

17 juin 2020

Introduction :

Alors que la pandémie mondiale de COVID-19 persiste, le SCFP veut s'assurer que les employeurs et les membres continuent à mettre en œuvre des pratiques exemplaires pour prévenir l'exposition en milieu de travail au virus qui cause la COVID-19.

Les orientations contenues dans le présent document sont particulières au traitement des phénomènes dangereux liés à la COVID-19. Il vise à aider les militants en santé et sécurité du SCFP dans leurs efforts pour s'assurer que des protections adéquates sont en place pour les membres. Dans le cas des lieux de travail qui ont suspendu leurs activités, les orientations visent à faciliter la mise en œuvre de contrôles efficaces avant la reprise des activités normales.

Les informations contenues dans les liens ci-dessous permettent de mettre en évidence certains des phénomènes dangereux qui augmentent la probabilité d'exposition. Les ressources sur la COVID-19 du SCFP sont les suivantes :

- [Lignes directrices générales pour la COVID-19](#)
- [COVID-19: Fiche d'information](#)
- [La COVID-19 et le droit de refuser d'effectuer un travail dangereux](#)
- [COVID-19: nettoyage contre désinfection](#)
- [COVID-19 : utilisation et entretien de l'épi](#)
- [Utilisation de masques et de respirateurs en période de COVID-19](#)
- [COVID-19 les masques et les couvre-visages](#)
- [Bonnes pratiques d'hygiène et étiquette respiratoire toux](#)


Il est toujours essentiel que les employeurs continuent à travailler avec leur comité de santé et de sécurité (mixte) sur la meilleure façon de contrôler les phénomènes dangereux particuliers à un secteur pendant cette pandémie.

Le présent document fourni des conseils particuliers aux membres du SCFP travaillant dans les services de garde. Des orientations générales, qui doivent être examinées en même temps que le présent document, se trouvent [ICI](#).

Le SCFP représente les éducateurs, les assistants, les cuisiniers et les nettoyeurs du secteur des services de garde dans les sections locales autonomes et multisectorielles. Les travailleurs travaillent dans des centres autonomes, mais également dans des écoles et des universités.

Hiérarchie des contrôles

La santé et la sécurité au travail (SST) consiste à identifier les phénomènes dangereux sur le lieu de travail et à mettre en œuvre des mesures de contrôle qui réduisent le risque de phénomènes dangereux entraînant des maladies ou des blessures. Dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, il existe un concept appelé « hiérarchie des contrôles ». Il s'agit de la grande catégorie de contrôles qui peuvent être utilisés pour faire face aux phénomènes dangereux présents sur le lieu de travail. Ils vont des contrôles les plus forts (élimination des phénomènes dangereux) aux contrôles les plus faibles (équipement de protection individuelle – EPI).



L'équipement de protection individuelle (EPI) n'est pas le moyen de contrôle des phénomènes dangereux le plus efficace. Il s'agit d'un dernier recours lorsque les phénomènes dangereux ne peuvent être traités de manière adéquate en utilisant des contrôles plus efficaces « en haut de la hiérarchie ». En raison de l'omniprésence de la couverture médiatique sur les pénuries d'EPI dans le monde entier et du rôle vital de l'EPI comme l'une des nombreuses mesures de contrôle utilisées sur les lieux de travail, il existe une idée fausse courante selon laquelle l'EPI est le meilleur (ou le seul) moyen de contrôle des phénomènes dangereux pouvant protéger les travailleurs contre la COVID-19. Il s'agit là d'une hypothèse potentiellement dangereuse. Elle limite la discussion et l'examen à des mesures de contrôle plus strictes. Les membres du SFCP, les sections locales et les militants de la santé et de la sécurité devraient faire pression pour obtenir les meilleures protections pour leurs membres.

Lors du choix des contrôles, n'oubliez pas les autres phénomènes dangereux et la manière dont ils pourraient être touchés par les nouveaux contrôles (par exemple, le danger de travailler seul tout en pratiquant l'éloignement physique et la réduction du nombre de personnes sur le lieu de travail ou l'EPI nécessaire pour le nettoyage). Veillez également à ce que les contrôles n'introduisent pas de nouveaux phénomènes dangereux sur le lieu de travail.

Tous les exemples de contrôle des phénomènes dangereux suivants doivent être pris en compte en plus de toute autre exigence législative et réglementaire telle que les politiques et procédures pour travailler seul, la prévention de la violence, etc.

Les travailleurs des services de garde ont un point de vue unique et important pour évaluer l'efficacité des contrôles proposés par l'employeur, car ils comprennent mieux comment ces tâches sont effectuées dans la pratique et quels sont les obstacles qui peuvent nuire à la mise en œuvre des contrôles administratifs.

N'oubliez pas : le contrôle des phénomènes dangereux liés à la COVID-19 n'est qu'une partie d'un programme de santé et de sécurité beaucoup plus vaste de l'employeur. **Tous les contrôles de phénomènes dangereux qui suivent doivent être continuellement surveillés, évalués, mis à jour et révisés en collaboration avec votre comité de santé et de sécurité ou votre représentant.**

Contrôle des phénomènes dangereux pour les services de garde :

Élimination

Tous les services de garde doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour éliminer le potentiel d'exposition d'un travailleur à la COVID-19. En raison de la nature de la garderie, un contact étroit avec les enfants et le personnel est inévitable. À ce titre, les garderies doivent éliminer la possibilité pour une personne, y compris les travailleurs, les enfants, les parents ou les tuteurs ayant un cas suspect ou confirmé de COVID-19 d'accéder au lieu de travail.

Dans les lieux de travail des services de garde, il faut envisager certaines de ces mesures d'élimination ou de substitution :

- Les modalités de travail à distance restent parmi les plus solides protections offertes et doivent être étudiées de manière approfondie avant que d'autres mesures de contrôle des phénomènes dangereux ne soient envisagées.
 - Une analyse approfondie des tâches doit être effectuée afin d'identifier celles qui se prêteraient à un travail à distance.
 - Si on envisage le travail à distance, il faut veiller à ce que les travailleurs disposent des ressources et du soutien appropriés pour effectuer ces tâches (p. ex. ils doivent disposer de l'équipement de télécommunication approprié, d'une assistance technique et connaître le nom de leur superviseur).
- Les travailleurs qui sont malades doivent rester chez eux. Les employeurs doivent avoir des règles claires concernant les périodes d'auto-isolement et de quarantaine payées pour les personnes malades ou celles qui ont été exposées à une personne atteinte de la COVID-19. Ces plans doivent inclure la manière de gérer les situations avec les membres de la famille infectés.
- Annuler la prestation en personne de programmes non essentiels jusqu'à nouvel ordre.
- Mener des programmes et des réunions en utilisant un programme de communication partagé (Facetime/Skype/Zoom). Voir ci-après les indications supplémentaires sur les réunions.
- Réduire l'utilisation du papier qui sera manipulé par plusieurs travailleurs en utilisant des documents électroniques.
- Une évaluation du public doit être réalisée par téléphone ou par voie électronique avant la prise de rendez-vous en utilisant les définitions médicales les plus récentes sur la COVID-19 provenant des agents de santé provinciaux, du ministère de la Santé et/ou des centres de contrôle et de prévention des maladies.

Contrôles techniques

Les contrôles de cette catégorie de contrôles impliquent l'utilisation de panneaux ou de séparations pour empêcher les employés d'être exposés à des phénomènes dangereux. Par exemple, les barrières en plexiglas et autres surfaces en matériaux durs ou mous (y compris le vinyle) sont devenues une application courante pendant la pandémie de COVID-19; elles sont installées aux points de contact avec les parents, enfants ou d'autres membres du personnel ou lorsque deux mètres (six pieds) de distance ne peuvent être maintenus dans toutes les directions.

Dans la mesure du possible, il est préférable de créer des séparateurs permanents ou semi-permanents avant d'utiliser des contrôles administratifs ou de l'EPI. Par exemple, beaucoup d'entre nous sont maintenant habitués à voir des panneaux en plexiglas aux caisses de l'épicerie qui permettent de séparer les caissiers des clients.

Dans les lieux de travail des services de garde, il faut envisager certains de ces contrôles techniques :

- Installer des panneaux en plexiglas pour que les parents, enfants et le personnel puissent communiquer en toute sécurité.
- Les systèmes de ventilation peuvent jouer un rôle important dans la prévention de la propagation des infections grâce à l'utilisation de filtres qui capturent la majorité des particules et au réglage du système pour mélanger davantage d'air frais. S'assurer que les systèmes de ventilation fonctionnent de la façon dont ils ont été conçus pour le faire.
- Le mobilier des lieux de travail doit être disposé de façon à favoriser l'éloignement physique, par exemple en retirant des chaises autour des tables afin de favoriser une distance minimale de deux mètres (six pieds) entre les autres pour s'asseoir.
- Des marques visuelles (comme du ruban adhésif au sol et des panneaux de signalisation) doivent être utilisées pour favoriser la distanciation physique dans l'ensemble de l'installation.
- Réduire le nombre de bureaux partagés et créer des bureaux pour une seule personne et créer des espaces de travail supplémentaires, correctement espacés dans toutes les directions dans l'installation.
- Distribuer des produits de désinfection et d'assainissement afin qu'ils soient accessibles aux travailleurs au point d'utilisation pour tous les sites de travail.
- Fournir des serviettes en papier et des poubelles doublées à l'usage des parents, enfants et travailleurs. Des poubelles « sans contact » avec une pédale (par exemple) doivent être utilisées.
- Déterminer de nouvelles limites pour le nombre de personnes autorisées à entrer dans chaque bâtiment et pièce afin de garantir que les personnes puissent maintenir une distance de sécurité de deux mètres (six pieds) dans toutes les directions.
- Dépistage (considérations techniques)
 - La mise en place d'un processus de dépistage efficace et obligatoire par des travailleurs formés lors de l'entrée dans l'installation et permettra de s'assurer

que les personnes présentant des symptômes potentiels de COVID-19 sont identifiées et ne sont pas autorisées à entrer dans le bâtiment.

- Toutes les personnes (personnel, enfants, visiteurs essentiels, agences et entrepreneurs externes, etc.) qui désirent entrer dans le bâtiment doivent passer par le processus de dépistage.
- Des informations doivent également être fournies aux parents sur les restrictions mises en place pour limiter l'accès au lieu de travail seuls au visiteurs essentiels.
- Veiller à ce que les personnes puissent uniquement entrer dans un bâtiment que par une entrée où a lieu le dépistage.
- Dans la mesure du possible, les personnes qui procèdent aux dépistages et les parents et enfants doivent être séparés par un panneau (comme du plexiglas) ou un EPI approprié doit être fourni aux personnes qui effectuent le dépistage (voir ci-après).
- Les processus de dépistage peuvent comprendre une auto-évaluation, un dépistage sur place à deux mètres (six pieds) de distance et avec des contrôles appropriés, avec la tenue de registres quotidiens pour tous les visiteurs et personnel entrant dans le bâtiment, et des appels téléphoniques faits aux membres/entrepreneurs.

Utilisation de véhicules

- S'il est sécuritaire de les faire, en tenant compte des phénomènes dangereux liés au travail en solitaire, les déplacements pour le travail doivent se faire dans des véhicules distincts.
- Si cela est possible, les travailleurs doivent utiliser le même véhicule chaque jour.
- Lorsque l'utilisation d'un seul véhicule n'est pas possible, les mesures suivantes doivent être prises :
 - utiliser un appareil respiratoire approprié [voir les fiches d'information présentées précédemment];
 - réduire le nombre de travailleurs par déplacement et augmenter le nombre total de déplacements nécessaires pour transporter les travailleurs vers un lieu de travail, si nécessaire; et
 - fournir des produits de désinfection et d'assainissement pour nettoyer les véhicules entre les changements de conducteur et de passagers.

Contrôles administratifs

Les contrôles administratifs sont des règles sur le lieu de travail qui contrôlent ou modifient la manière dont le travail est effectué. Il peut s'agir d'éléments comme le calendrier des travaux, les politiques et les pratiques de travail telles que les normes et les procédures opérationnelles.

Dans les services de garde, il faut tenir compte de certains de ces contrôles administratifs supplémentaires :

Généralités

- Les employeurs doivent élaborer un plan complet de contrôle de l'exposition, comprenant des évaluations continues des phénomènes dangereux (plusieurs peuvent être nécessaires en fonction de l'évolution des circonstances, des phénomènes dangereux et des risques) lorsqu'un cas de COVID-19 est confirmé ou qu'une personne a été en contact avec une personne qui est infectée ou qui a voyagé à l'étranger.
- Si des réunions en personne doivent avoir lieu, limiter les réunions et les tenir à l'extérieur ou dans un grand espace pour permettre une distanciation physique d'au moins deux mètres (six pieds) entre les personnes.
- Dans la mesure du possible, pratiquer la distanciation physique entre collègues, parents/enfants et visiteurs externes essentiels (lorsque cela est autorisé).
- Les employeurs doivent disposer de politiques sur la COVID-19 écrites, de procédures opérationnelles normalisées et de programmes de formation pour toutes les classifications dans le cadre de leurs programmes généraux d'information sur la santé et la sécurité au travail.
- Développer une méthode de communication claire et efficace aux travailleurs en raison de la rapidité avec laquelle l'information change. Les travailleurs doivent savoir ce qu'il faut faire face à l'évolution des conditions de travail.
- Mettre à jour le plan de lutte contre la pandémie, en consultation avec le comité de santé et de sécurité aussi souvent que nécessaire pour protéger les travailleurs.

Limiter le déplacement du personnel, des enfants et du matériel

- Les employeurs devront tenir compte du ratio de personnel et enfants par rapport aux exigences d'éloignement physique et la nécessité de maintenir des ratios de sécurité adéquats tout en s'occupant des enfants potentiellement malades.
- La taille des groupes doit être plafonnée pour garantir que les attentes de distanciation physique appropriés soient respectées.
- Garder les mêmes enfants dans le même groupe, le même espace et avec le même gardien tout au long de la journée et tous les jours.
- Réduire le déplacement du personnel entre les salles et les aires du lieu de travail.
- Éviter de partager l'équipement entre les pièces et avec d'autres membres du personnel. Si le partage de l'équipement est inévitable, s'assurer que l'équipement est désinfecté avant et après chaque utilisation.
- Limiter les articles de la maison que les enfants apportent au centre de garde. Le manteau, le sac à dos, et les autres objets apportés de la maison doivent être stockés séparément des autres (placés dans des sacs et placés dans des compartiments séparés) ou, si possible, laissés à l'extérieur et apportés à l'intérieur uniquement lorsque nécessaire.
- Réduire les déplacements entre les points de service et limiter les travailleurs itinérants et le personnel de nettoyage à un seul site si possible.

Dépistage (considérations administratives)

- Les employeurs doivent fournir une formation appropriée aux personnes qui travaillent aux postes de dépistage (voir Dépistage dans les contrôles techniques présentés précédemment).
- Des employés désignés doivent être sélectionnés et formés pour faire le dépistage des personnes qui entrent dans le bâtiment (ces emplois ne doivent pas faire l'objet d'une rotation).
- Les employeurs doivent élaborer un plan d'intervention concernant la manière dont les travailleurs ordonnent au parents et enfants de ne pas venir sur le lieu de travail et maintenir la désinfection lorsque des travailleurs ou des visiteurs ont été identifiés comme étant suspectés ou confirmés d'être infectés par la COVID-19 ou en présentent des symptômes.
- Le personnel doit s'auto-évaluer pour détecter les symptômes avant d'entrer sur le site, au milieu et à la fin du quart de travail.
- Le dépôt et le ramassage des enfants doit être effectué à l'extérieur et à intervalles, si possible. Évitez les salutations rapprochées avec les enfants et les parents, comme les câlins, les pognés de main, et les « high five ».
- Les employeurs doivent déterminer tous les processus impliqués dans le dépistage, y compris le type de dépistage qui sera effectué, la manière dont les zones de dépistage seront approvisionnées, nettoyées et assainies, et la manière dont la gestion des déchets dans ces zones sera assurée.
- Les employeurs doivent rédiger une note au parents/tuteurs fournissant des informations et des instructions sur la façon de dépister les enfants pour les symptômes de COVID-19 et de les garder à la maison s'ils sont soupçonnés d'avoir la maladie. Les informations doivent souligner que l'envoi des enfants malades à la garderie met en danger les autres enfants, le personnel et la santé publique en général et pèse sur le système de santé publique.
- Établir une zone désignée où les travailleurs/enfants malades/cas suspectés d'être infectés peuvent attendre pendant qu'ils sont contrôlés ou lorsqu'ils attendent de rentrer chez eux. Cette zone désignée serait dotée d'un personnel et munie d'un équipement spécialisé pour assurer une bonne familiarisation avec les protocoles pour revêtir et enlever l'EPI et d'autres processus de sécurité.
- Les employeurs doivent définir le processus pour un enfant qui est identifié avec une maladie potentielle à la maison ou à la garderie.
- Les employeurs devraient avoir une politique indiquant si les employés peuvent travailler ou si les enfants peuvent fréquenter une autre garderie.

Prise en charge des enfants avec COVID-19 possible.

- Les enfants ne présentent souvent pas de symptômes de maladie de la même manière que les adultes. Les symptômes atypiques peuvent comprendre une éruption cutanée, des lésions aux pieds, des yeux injectés de sang ou une rougeur dans les yeux, une augmentation du rythme cardiaque, des frissons, une léthargie et des maux de tête.

Consultez les dernières directives de la santé publique sur la façon d'évaluer correctement un enfant pour les symptômes de COVID-19.

- Une pièce désignée doit être identifiée où les enfants, qui développent des symptômes pendant la journée, peuvent attendre qu'ils soient ramassés tout en respectant les ratios de personnel appropriés. Attendre dans le bureau principal, les couloirs ou les zones à proximité des autres membres du personnel et des enfants n'est pas acceptable.
 - La question de savoir quelle pièce doit être utilisée comme chambre de malade doit comprendre si une ventilation est disponible à l'intérieur et autour de cet espace.
 - La pièce doit être équipée d'un évier si possible, être remplie de désinfectant pour les mains, de mouchoirs, d'une poubelle (pédale avec couvercle) et d'un désinfectant pour les mains. Assurez-vous que les mouchoirs sont correctement éliminés et que les pratiques d'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire sont respectées.
 - Désigner un ou plusieurs membres du personnel pour rester avec l'enfant jusqu'à ce qu'il soit ramassé.
 - Lorsque cela est possible, la distance physique doit être maintenue, sinon un EPI approprié doit être fourni (voir ci-dessous).
 - Communiquez avec le bureau de santé publique local pour l'informer d'un cas potentiel et solliciter des commentaires concernant les informations qui devraient être partagées avec les autres parents d'enfants dans la garderie.
 - Les enfants présentant des symptômes doivent être exclus du lieu de travail pendant au moins 10 jours après le début des symptômes et jusqu'à ce qu'ils soient autorisés à revenir par l'agence de santé publique compétente.
 - Les enfants ou le personnel qui ont été exposés à un cas confirmé de COVID-19 ou à des personnes symptomatiques devraient être exclus du lieu de travail pendant au moins 14 jours et jusqu'à ce qu'ils soient autorisés à revenir par l'agence de santé publique compétente.

Éloignement physique

- Échelonner les pauses pour réduire le nombre d'employés à proximité des salles de pause.
- S'il est impossible d'avoir des barrières physiques, la communication doit se faire à une distance supérieure à deux mètres (six pieds).
- Apporter les enfants dehors plus souvent, en échelonnant les activités extérieures.
- Isoler les enfants et le personnel dans les mêmes zones d'activités pour réduire l'entremêlant.
- Incorporer plus d'activités indépendantes ou des activités qui encouragent de l'espacement entre les enfants.
- Les employeurs doivent désigner et apposer une signalisation indiquant les voies de circulation à sens unique pour les travailleurs et les enfants.

- Si les travailleurs doivent travailler à proximité les uns des autres, les maintenir dans la même équipe au jour le jour et éviter de mélanger le personnel pour réduire le potentiel d'exposition entre les équipes de travail.
- Éliminer l'utilisation de l'argent liquide pour toutes les transactions. Les formes de paiement seront uniquement effectuées par carte de crédit, carte de débit et/ou en ligne.
- Certaines toilettes devraient être réservés exclusivement aux travailleurs.

Nettoyage et désinfection

- Les employeurs doivent disposer d'une procédure d'hygiène des mains et de produits pour y procéder (et autres parties exposées) pour les travailleurs et les enfants, etc. qui permettent aux personnes de se laver les mains pendant au moins 20 secondes avec de l'eau et du savon.
- Lorsqu'il n'est pas possible de se laver les mains avec de l'eau et du savon, les travailleurs doivent recevoir un liquide désinfectant (comprenant au moins 60 % d'éthanol ou 70 % d'isopropanol).
- Les enfants et le personnel doivent se laver les mains dès qu'il entre dans le bâtiment. Des postes de lavage des mains ou de désinfection doivent être mis à disposition à l'entrée du bâtiment.
- Garder un seau ou un panier à linge à proximité pour que les objets puissent être déposés lorsqu'ils doivent être nettoyés.
- L'employeur doit assurer une désinfection accrue des surfaces, en particulier des surfaces « à fort contact » dans tous les lieux de travail, véhicules et équipements.
- Il doit y avoir un programme de désinfection particulier pour traiter tout cas confirmé de COVID-19, y compris les surfaces à nettoyer, quand, à quelle fréquence, avec quels désinfectants et par qui. Il doit comprendre l'équipement de protection individuelle requis par le programme de contrôle de l'exposition et l'évaluation des risques (voir la section EPI décrite précédemment).
- L'employeur doit établir un système de suivi de l'achèvement des tâches.
- Pendant le travail, le personnel affecté au nettoyage doit fermer la zone aux autres personnes.
- Placer des affiches encourageant l'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire à l'entrée du lieu de travail et dans d'autres endroits où elles seront visibles; les graphiques seront plus utiles que les mots.
- Les surfaces molles qui ne peuvent pas être nettoyées et correctement désinfectées doivent être complètement retirées (par exemple les jouets rebourrés ou les revêtements de sol non-lavables). Tout les jouets ou équipements pour les enfants doivent être faciles à laver.
- Utiliser uniquement de la literie (draps oreillers, couvertures, sacs de couchage) lavables en machine.

- Procéder au nettoyage avec des chiffons propres humides et/ou une serpillière mouillée. Ne pas épousseter ou balayer ce qui peut distribuer des gouttelettes de virus (fomites) dans l'air.
- Il est important que lorsque les employeurs exigent que les travailleurs utilisent des produits dangereux, les travailleurs soient formés ([Voir la feuille SIDMUT du SFCP](#)).

Gestion des déchets

- Disposer d'un système de gestion des déchets approprié pour traiter les déchets potentiellement contaminés et contaminés (comme l'EPI usagé) et veiller à ce que les travailleurs connaissent les processus à cet effet.
- Les articles contaminés utilisés par une personne testée positive à la COVID-19 ou suspectée d'avoir été infectée doivent être placés dans un sac en plastique avant d'être jetés avec les autres déchets (double sac).
- Les vêtements et les draps appartenant à un enfant diagnostiqué avec COVID-19 ou à un enfant symptomatique suspecté d'avoir COVID-19 peuvent être lavés avec du savon à lessive ordinaire et de l'eau chaude (60-60C). Le linge doit être soigneusement séché.
- Se laver les mains correctement à l'eau et au savon après avoir manipulé des objets contaminés (même si des gants étaient portés).
- Les articles de nettoyage jetables contaminés tels que les têtes de serpillières, les chiffons, etc. doivent être placés dans une poubelle doublée avant d'être jetés avec les déchets ordinaires en les mettant dans un double sac à ordures principal. Les articles de nettoyage réutilisables peuvent être lavés avec du savon à lessive ordinaire et de l'eau chaude (60 à 90 °C).

Équipement de protection individuelle

L'EPI est porté par les personnes pour réduire l'exposition lorsqu'elles sont en contact étroit avec des personnes suspectées d'être infectées par la COVID-19 ou celles dont l'infection a été confirmée. L'EPI est un dernier recours et le niveau le plus bas de contrôle des risques. S'il doit être porté, les travailleurs doivent tenir compte des points suivants:

- Si l'éloignement physique ne peut être maintenu, au minimum un masque chirurgical jetable doit être remis aux travailleurs. Il est préférable d'utiliser un masque N-95 (ou plus) dont l'ajustement a été testé.
- Si tous les membres du personnel ne sont pas testés pour la protection respiratoire, au moins certains membres du personnel désignés doivent être correctement ajustés, y compris les tests d'ajustement des respirateurs, avant d'interagir avec les enfants qui commencent à montrer des symptômes de COVID-19 lorsqu'ils sont au centre jusqu'à ce que les parents puissent venir les chercher (voire le traitement des enfants symptomatiques ci-dessus).

- Fournir des gants jetables si un employé n'est pas en mesure de se laver les mains ou de les désinfecter fréquemment et qu'il doit entrer en contact avec des personnes ou des surfaces qui n'ont pas été récemment désinfectées.
- L'employeur doit fournir une formation appropriée sur le moment où l'EPI doit être porté, sur la manière dont il doit être revêtu, enlevé et éliminé, et sur ses limites.
- Déterminer les taux d'utilisation de l'EPI et s'assurer que l'EPI est en nombre suffisant afin que les travailleurs ne soient pas obligés de le partager (cela s'applique soit à l'EPI lié à la COVID-19, soit à l'EPI ordinaire nécessaire pour effectuer des tâches en toute sécurité).
- Si l'EPI approprié ne peut être porté ou n'est pas accessible, le travailleur doit être réaffecté à un autre lieu de travail. Les travailleurs ont le droit de refuser un travail dangereux [voir la fiche d'information présentée précédemment].
- Tout l'EPI doit être évalué pour détecter les allergies ou les réactions des travailleurs aux matériaux de l'EPI. Si le travailleur n'est pas en mesure de porter l'équipement de protection individuelle et qu'il n'existe pas de solutions de rechange hypoallergéniques, il doit être réaffecté à un autre poste de travail sans perte de salaire ou d'avantages en résultant.
- Tout l'EPI doit être régulièrement inspecté pour détecter les défauts ou les dommages.
- Les lunettes de protection sont une protection importante pour les travailleurs en contact direct avec des cas suspects ou confirmés de COVID-19. Un écran facial complet a l'avantage supplémentaire de protéger le masque en dessous et peut prolonger la durée de vie utile d'un masque jetable en l'empêchant d'entrer en contact avec des contaminants.
- Les couvres-corps empêchent les vêtements de se contaminer. Ceux-ci doivent être envisagés s'il est possible que les vêtements soient contaminés par des gouttelettes respiratoires d'une autre personne.
- S'assurer que les véhicules du personnel sont munis de :
 - désinfectant pour les mains – avec une concentration d'au moins 60 % d'éthanol ou 70 % d'isopropanol;
 - papiers-mouchoirs à utiliser en cas de toux ou d'éternuements; et
 - lingettes appropriées pour garantir des surfaces propres et désinfectées, en particulier les surfaces et l'équipement des véhicules les plus fréquemment touchés (par exemple, volant, poignées de porte, tableau de bord, chariots de livraison).

Lutte contre les infections chez les enfants

Bien que la sécurité au travail ne soit pas directement liée aux travailleurs, la prévention de l'exposition des enfants contribuera à la sécurité de tous. À cette fin, les pratiques suivantes sont recommandées:

- Dans la mesure du possible, affectez les frères et les sœurs au même groupe.

- Si le centre compte plusieurs enfants en bas âge, vous pouvez les prendre en charge en tant que groupe distinct dans une pièce séparée.
- L'hygiène des mains des enfants doit être surveillée à des moments précis (par exemple, avant les repas).
- La nourriture (repas et collations) doit être « mise en assiette » et servie aux enfants tout en maintenant une distance physique.
- Échelonnez les repas et les collations afin de limiter le nombre d'enfants qui mangent en même temps.
- Renforcez les politiques de « non-partage de la nourriture ».
- Éduquez les enfants en renforçant l'importance de l'hygiène des mains, de l'étiquette respiratoire et de l'éloignement sanitaire.
- Dans la mesure du possible, les enfants doivent être affectés à une cabine de toilettes donnée (ainsi, trois enfants utilisent la toilette A, trois autres enfants utilisent la toilette B, etc.).
- Lorsque cela est possible pendant la sieste, décalez les enfants pour que les pieds de l'un soient à côté de la tête de l'autre (et non la tête de l'un à côté de la tête de l'autre).
- Les enfants doivent rester à deux mètres (six pieds) les uns des autres pendant la sieste.
- Les enfants doivent manger à deux mètres (six pieds) de distance. Lorsque cela n'est pas possible, des écrans de protection en plexiglas/plastique peuvent être placés sur le dessus de la table entre chaque enfant.
- Un enfant ou un petit groupe d'enfants (maximum de trois) choisit un ensemble de jouets avec lesquels il jouera pendant la journée. Ces jouets ne peuvent pas être partagés avec d'autres enfants dans la pièce. À la fin de la journée, tous ces jouets sont désinfectés et peuvent être utilisés par un autre groupe d'enfants le lendemain.
- Gardez la literie de chaque enfant séparément et pensez à ranger les ensembles de literie dans des bacs, des cagibis ou des sacs étiquetés individuellement. Les lits portatifs et les tapis de chaque enfant doivent être étiquetés. Les articles de literie qui sont en contact avec la peau d'un enfant doivent être nettoyés quotidiennement ou avant d'être utilisés par un autre enfant.
- **Nettoyage et aseptisation ou désinfection de jouets**
 - Aucun jouet ne pouvant pas être nettoyé et aseptisé ou désinfecté ne doit être utilisé.
 - Les jouets que les enfants ont mis dans leur bouche ou qui sont autrement contaminés par des sécrétions ou excréments corporelles doivent être mis de côté jusqu'à ce qu'ils soient nettoyés à la main par une personne portant l'EPI approprié. Les jouets doivent être nettoyés à l'eau et au détergent, rincés, désinfectés à l'aide d'un désinfectant homologué EPA, rincés à nouveau et séchés à l'air libre. Vous pouvez également les nettoyer au lave-vaisselle. Faites attention aux objets qui risquent d'être portés à la bouche d'un enfant, comme des aliments jouets, la vaisselle et les ustensiles.

- Les jouets en tissu lavable à la machine doivent être utilisés par une seule personne à la fois ou ne doivent pas être utilisés du tout. Ces jouets doivent être lavés avant d'être utilisés par un autre enfant. Suivez les instructions du fabricant. Dans la mesure du possible, lavez les articles en utilisant l'eau la plus chaude possible et séchez-les à fond.
- Il faut éviter de partager les jouets avec d'autres groupes de nourrissons ou de jeunes enfants, sauf s'ils sont lavés et aseptisés ou désinfectés avant d'être déplacés d'un groupe à l'autre.
- Les jouets qui doivent être nettoyés doivent être mis de côté. Ils peuvent être placés dans un bac à vaisselle rempli d'eau savonneuse ou dans un récipient séparé portant la mention « jouets souillés ». Le bac et l'eau doivent être placés hors de portée des enfants pour éviter tout risque de noyade. Le lavage à l'eau savonneuse est la méthode de nettoyage idéale. Essayez d'avoir suffisamment de jouets pour pouvoir en faire la rotation entre nettoyages.

:jj/sep491